



Pomůcky pro elektroinstalace

výkonné. Pro ulehčení montáže a úsporu času při instalačních pracích nabízí Dietzel Univolt® bohatý výběr nástrojů a pomocných prostředků. Hlavním cílem je přitom optimalizace průběhu práce.

hospodárné. Při použití protahovacích per Dietzel Univolt® je zbytečné nakupovat dražší hadice s vnitřním protahovacím drátkem, proto dochází k jednoznačnému snížení nákladů. Navíc odpadá riziko možných poškození trasy, které mohou vzniknout zařezáním protahovacího drátku do vnitřní stěny.

Pomôcky pre elektroinštalácie

výkonné. Pre uľahčenie montáže a úsporu času pri inštačných prácach ponúka Dietzel Univolt® bohatý výber nástrojov a pomocných prostriedkov. Hlavným cieľom je pri tom optimalizácia priebehu práce.

hospodárne. Pri použití preťahovacích pier Dietzel Univolt® je zbytočné nakupovať drahšie rúrky s vnútorným preťahovacím drôtom, preto dochádza k jednoznačnému zníženiu nákladov. Na viac odpadáva riziko možných poškodení trasy, ktoré môžu vzniknúť zarezaním preťahovacieho drôtu do vnútornej steny.

Pomůcky,
pro instalační práce

Pomôcky,
pre inštalačné práce

USZ-S, univerzální nůžky; na plastové trubky do \varnothing 32mm a na žlaby do rozměru 25x40mm



typ	mb	ref. č.
USZ-S	1	015 008

USZ-S, univerzálne nožnice, na plastové rúrky do \varnothing 32mm a na žľaby do rozmeru 25x40mm

SZ, prostřihovací kleště; pro rychlé stříhání přesných otvorů k přivedení hadic do instalačních krabic a vložek, pro hadice rozměru 16-25mm



typ	dn	mb	ref. č.
SZ 16	16,0	1	032 568
SZ 20	20,0	1	032 569
SZ 25	25,0	1	032 570

SZ, dierovacie kliešte, pre rýchle dierovanie presných otvorov k privedeniu rúrky do inštalačných krabíc a vložiek, pre rúrky rozmerov 16-25mm

SZ/E, prostřihávací vložky; pro kleště SZ, v rozměrech 16-25mm



typ	dn	mb	ref. č.
SZ/E 16	16,0	1	032 571
SZ/E 20	20,0	1	032 572
SZ/E 25	25,0	1	032 573

SZ/E, dierovacie vložky, pre kliešte SZ, v rozmeroch 16-25mm

HWLS, děrovací frézka; kompletní sada včetně vrtáku a adaptéru pro rychlou výměnu nástroje

HWLS, dierovacia fréza, kompletná sada vrátane vrtáka a adaptéra pre rýchlu výmenu nástroja



typ	dn [mm]	mb	ref. č.
HWLS 65/68	Ø 65	1	083 225
HWLS 120/121	Ø 120	1	083 089

EZF, kovové protahovací pero; Ø 3,7mm, k protahování kabelů hadicemi a trubkami

EZF, kovové preťahovacie pero, Ø 3,7mm, na preťahovanie káblov rúrkami



typ	délka [m]	mb	ref. č.
EZF 5	5	1	000 941
EZF 10	10	1	000 942
EZF 15	15	1	000 943
EZF 20	20	1	000 944
EZF 25	25	1	000 945
EZF 30	30	1	000 946

EZFK, plastové protahovací pero; Ø 3mm, k protahování kabelů hadicemi a trubkami, s tažnými oky na obou koncích

EZFK, plastové preťahovacie pero, Ø 3mm, na preťahovanie káblov rúrkami , s tažnými okami na oboch stranách



typ	délka [m]	mb	ref. č.
EZFK 5	5	1	000 947
EZFK 10	10	1	000 948
EZFK 15	15	1	000 949
EZFK 20	20	1	000 950
EZFK 25	25	1	000 951
EZFK 30	30	1	000 952

Kati-Blitz compact, kompletní sada; obsahuje pero ze sklených vláken Polykat® Ø 3mm se zaváděcími hlavičkami na obou koncích, příslušenství, skříňku na příslušenství s výklopným víčkem a rukojetí, baleno v kartónu 310x255x75mm

Včetně příslušenství:

2 zaváděcí hlavičky s pružinkou, Ø 7mm a 10mm, 5 mosazných koncoviek s ťažným okem, Ø 6mm, se závitom M 5, 1 protahovací rukojeť Power Grip, 1 protahovací punčoška pro kabely Ø 6-9mm, s vyrovnáváním zkrutu, 5 mosazných koncoviek se závitom M 5, 3 mosazné spojky, 1 speciální lepidlo



typ	délka [m]	mb	ref. č.
KB COMP 20	20	1	034 564
KB COMP 30	30	1	034 565
KB COMP 50	50	1	034 566

Kati-Blitz compact, kompletná sada, obsahuje pero zo sklenených vláken Polykat Ø 3mm so zavádzacími hlavičkami na oboch stranách, príslušenstvo, skrinku na príslušenstvo, skrinku na príslušenstvo s výklopným viečkom a rukoveťou, balené v kartóne 310x255x75mm

vrátane príslušenstva:

2 zavádzacie hlavičky s pružinkou, Ø 7mm a Ø 10mm, 5 mosadzných koncoviek s ťažným okom, Ø 6mm, zo závitom 5, 1 preťahovacia rukoveť Power Grip, 1 preťahovacia pančuška pre káble Ø 6-9mm, s vyrovnávaním skrutu, 5 mosadzných koncoviek so závitom M5, 3 mosadzné spojky, 1 špeciálne lepidlo.

Kati-Blitz vario, přístroj k protahování kabelů s pohonem klikou a s výměnným zásobníkem; rychlé navíjení a odvíjení pera, kompletní sada obsahující pero ze sklených vláken Polykat® Ø 3mm se zaváděcími hlavičkami na obou koncích, včetně rukojeti, baleno v kartónu 380x265x120mm

Včetně příslušenství:

2 zaváděcí hlavičky s pružinkou, Ø 7mm a 10mm, 5 mosazných koncoviek s ťažným okem, Ø 6mm, se závitom M 5, 1 protahovací rukojeť Power Grip, 1 protahovací punčoška pro kabely Ø 6-9mm, s vyrovnáváním zkrutu, 5 mosazných koncoviek se závitom M 5, 3 mosazné spojky, 1 speciální lepidlo



typ	délka [m]	mb	ref. č.
KB VAR 20	20	1	033 215
KB VAR 30	30	1	033 216
KB VAR 50	50	1	033 579

Kati-Blitz vario, přístroj na preťahovanie s pohonom klikou a z výmenným zásobníkom, rýchle navíjanie a odvíjanie pera, kompletná sada obsahujúca pero zo sklenených vláken Polykat Ø 3mm so zavádzacími hlavičkami na oboch koncoch, vrátane rukoveäte, balené v kartóne 380x265x120mm

vrátane príslušenstva:

2 zavádzacie hlavičky s pružinkou, Ø 7mm a 10mm, 5 mosadzných koncoviek s ťažným okom, Ø 6mm, zo závitom 5, 1 preťahovacia rukoveť Power Grip, 1 preťahovacia pančuška pre káble Ø 6-9mm, s vyrovnávaním skrutu, 5 mosadzných koncoviek so závitom M5, 3 mosadzné spojky, 1 špeciálne lepidlo.

Technická data

Kati-Blitz compact a vario:
pero Ø 3mm
testovaná pevnost v tahu u lepeného spoje
pero/hlavička: 1,0kN
minimální poloměr ohybu: 50mm
pevnost pera v lomu: 5,0kN

Technické dáta

Kati-Blitz compact a vario
pero Ø 3mm
testovaná pevnost' v ťahu u lepeného spoja
pero/hlavička: 1,0kN
minimálny polomer ohybu: 50mm
pevnosť pera v lome: 5,0kN

VKS, lepidlo na PVC; pro trubky z PVC, k utěsnění spojů s pevností v tahu

VKS, lepidlo na PVC, pre rúrky z PVC, na utesnenie spojov s pevnosťou v ťahu



typ	objem [ml]	mb	ref. č.
VKS	500	1	042 984

HVKS, bezhalogenové lepidlo; k utěsnění spojů bezhalogenových a bezchlórových trubek s pevností v tahu

HVKS, bezhalogénové lepidlo, na utesnenie spojov bezhalogénových a bezchlórových rúrok s pevnosťou v ťahu



typ	objem [ml]	mb	ref. č.
HVKS	310	1	014 691

Polywater G-35, mazivo; pro snížení tření při instalaci kabelů do trubek

Polywater G-35, mazivo, pre zníženie trenia pri inštalácii káblov do rúriek



typ	objem [ml]	mb	ref. č.
Polywater G-35	1000	1	043 248

VK, krycí víčko; žluté, zabraňuje vniknutí betonu a cizích tělísek



typ	dn	mb	vb	ref. č.
VK 16	16,0	100	1000	020 895
VK 20	20,0	100	1000	020 896
VK 25	25,0	50	500	020 897
VK 32	32,0	25	200	020 898
VK 40	40,0	25	200	020 899
VK 50	50,0	25	200	020 900
VK 63	63,0	25	150	020 901

VK, krycie viečko, žlté, zabraňuje vniknutiu betónu a cudzích predmetov

Ohýbací pružiny, pro trubky; ke zhotovení atypických oblouků



typ	dn	mb	ref. č.
pro trubky UPRM, BSSH pre rúrky UPRM, BSSH			
BS 16	16	1	020 795
BS 20	20	1	020 796
BS 25	25	1	020 797

**pro trubky V RM
pre rúrky VRM**

BSL 20	20	1	009 135
BSL 25	25	1	009 136

**pro trubky SALR (F18)
pre rúrky SALR (F18)**

BSL 16 CH	16	1	065 536
BSL 20 CH	20	1	065 537
BSL 25 CH	25	1	076 837

**pro trubky HFIR, HFIRM
pre rúrky HFIR, HFIRM**

BS 16 SE	16	1	084 064
BS 20 SE	20	1	084 065
BS 25 SE	25	1	084 066

**pro trubky HFPRM
pre rúrky HFPRM**

BS 16	16	1	020 795
PBF 11	20	1	000 931
PBF 16	25	1	000 933

Ohýbacie pružiny, pre rúrky, na zhotovenie atypických oblúkov